

№	Номенклатура	Характеристика номенклатур	Количество	Ед.	Учет. количество
1	PVU414PBF Микросхема		9	шт	9,000
2	09661116503, Harting, Разъем		4	шт	4,000
3	09031966922, Harting (Вилка 96-ти контактная) Male connector Type C,		1	шт	1,000
4	09661216702, Harting (Вилка D-Sub-9) Male connector D-Sub-9		9	шт	9,000
5	09185346813, Harting (Розетка SEK 18-34) Female connector SEK18-34		2	шт	2,000
6	СНП268-9ВП126-4-В Вилка		1	шт	1,000
7	РП10-30ЛП Розетка ГЕ0.364.004 ТУ		1	шт	1,000
8	Розетка РП14-30В ЕС3.656.015 ТУ		2	шт	2,000
9	РП14-30ЛО ЕС3.656.015 ТУ Вилка		16	шт	16,000
10	2РМДТ24КУН10Г5В1В Розетка		1	шт	1,000
11	2РМДТ24КУН10Ш5В1В Вилка		1	шт	1,000
12	SFH628-A3, Vishay (Оптопара транзисторная) (464-582)		20	шт	20,000
13	PVG612PBF оптопара International Rectifier (IR)		6	шт	6,000
14	Cover 01022-250 No. 362-5527, Farnell (Крышка 6,3 мм)		6	шт	6,000
15	09661516513, Harting, Разъем D-Sub		5	шт	5,000
16	130ЛА1 Микросхема		18	шт	18,000
17	130ЛР1 Микросхема		13	шт	13,000
18	133АГЗ ДР/И63.088.023 ТУ 58 Микросхема		1	шт	1,000
19	556РТ7А Микросхема		2	шт	2,000
20	585ИКОЗ 6К0.347.181 ТУ 3 Микросхема		1	шт	1,000
21	530СП1 Микросхема		6	шт	6,000
22	533КП15 6К0.347.141 ТУ 10/02 Микросхема		1	шт	1,000
23	РЭС80-1-Т Реле ДЛТ4.555.017-02 ДЛТ0.455.001 ТУ - УКРАИНА		1	шт	1,000
24	Реле РЭС80 ДЛТ4.555.014 ДЛТ0.455.001 ТУ		1	шт	1,000
25	Реле РЭН34 ХП4.500.000-01 ХП0.450.000 ТУ		1	шт	1,000
26	249КП13БР корпус 2101.8-7м Микросхема		2	шт	2,000
27	МН36-0,12 ГОСТ 2204-74 Лампа		2	шт	2,000
28	826-622, HLMP-1340 Диод светоизлучающий(красный), Avago Technologies		4	шт	4,000
29	8 way straight entry, No. 455-220, RS (Вилка 8-контактная)		6	шт	6,000
30	2РМТ14КПЭ4Ш1В1В Вилка ГЕ0.364.126 ТУ		2	шт	2,000
31	741361 разъем, Conrad Electronic		6	шт	6,000
32	09-50-3061 Розетка, Molex		45	шт	45,000
33	Датчик тока CSNL281-007		2	шт	2,000
34	СНП333-78ВП112-2-В Вилка		1	шт	1,000
35	DRB-37F соединитель		8	шт	8,000
36	Кабельный ввод AG-12L, серый, Платан		8	шт	8,000
37	Концевой стопор CLIPFIX 35 No.30 22 21 8, Redline		2	шт	2,000
38	1085461 (аналог 225-058 вилка однополюсная изолированная, красная), Farnell		1	шт	1,000
39	2РМТ22КПН4Г3В1В Розетка		6	шт	6,000
40	СНП333-15ВП111-3-В Вилка		1	шт	1,000
41	09565615700, Harting, Вилка		2	шт	2,000
42	С2-33Н-2-1,2 Ом±5% А-Д-В Резистор		43	шт	43,000
43	SE555N Микросхема		6	шт	6,000
44	2РМДТ18БПН4Ш5В1В Вилка		1	шт	1,000
45	BZV85-C5V1 (DO-41) стабилитрон 5,1В 1,3Вт, NXP		8	шт	8,000
46	AT27C512R-45JU Микросхема, Atmel		1	шт	1,000
47	СУ62256NLL-55SNXIT Микросхема		10	шт	10,000
48	09663526611, Harting (Розетка D-Sub-25) Female connector D-Sub-25		2	шт	2,000
49	AD7248ABRZ Микросхема, Analog Devices		18	шт	18,000
50	Датчик тока ДТТ-02С I сраб. 0,5 А±10% 46.ПИГН.411521.021 ТУ		6	шт	6,000
51	Датчик тока ДТТ-02С I сраб.<0,07 А 46.ПИГН.411521.021 ТУ		4	шт	4,000
52	CC0805JRNPO9BN150, YAGEO (Конденсатор CC0805-50 В-15 пФ±10%) Capacitor		40	шт	40,000
53	AD8402ARZ50 Микросхема, Analog Devices		120	шт	120,000
54	ADM709TAR Микросхема Power Supply Monitor with Reset, Analog Devices		1	шт	1,000
55	PVG612PBF Микросхема Solid-State Relay, International Rectifier		1	шт	1,000
56	СНП333-44ВП111-1-В Вилка		1	шт	1,000
57	09670504715, Harting (Розетка D-Sub-50) Female connector D-Sub-50,		9	шт	9,000
58	Вилка DB-9M, Платан		10	шт	10,000
59	SMA-03F-TGG вилка, Hus-Tsan		50	шт	50,000
60	HLMP-1540 диод светоизлучающий(зеленый), Avago Technologies		5	шт	5,000
61	С5-16В-10Вт-6,2 Ом±1% Резистор (нома упаковки - 60 шт)		9	шт	9,000
62	IDC-26MS разъем		14	шт	14,000
63	Д151 дроссель		2	шт	2,000
64	Трансформатор ТН67-220-400В ОЮ0.471.000 ТУ		1	шт	1,000
65	Тим-90В трансформатор		10	шт	10,000
66	ПГЗ-2П4Н В Переключатель ОЮ0.360.048 ТУ - УКРАИНА		2	шт	2,000
67	10-2J09.1069 диод светоизлучающий ЕАО Lumatis		9	шт	9,000
68	СНП333-62ВП112-3-В Вилка		3	шт	3,000

69	СНП268-15ВП31-1-4-В Вилка		3	шт	3,000
70	ПК-45-0,5 Предохранитель АГО.481.501 ТУ		3	шт	3,000
71	2РМТ24КПЭ19Г1В1В Розетка		2	шт	2,000
72	70-065-65 3,15А, Fuse Antisurge, Ceramic 3,15 А, SIBA (Вставка плавкая)		5	шт	5,000
73	Illuminated-/pushbutton, (Switch No. 51-423.036 with lens No. 51-903.4 and		5	шт	5,000
74	264-402, WAGO (Перемычка гребень)		20	шт	20,000
75	264-109 Клемная колодка, Wago		12	шт	12,000
76	ОНЦ-БС-2-32/22-В1-2-В Вилка 6P0.364.030 ТУ		1	шт	1,000
77	ОНЦ-БС-2-32/22-В1-5-В Вилка 6P0.364.030 ТУ		1	шт	1,000
78	ОНЦ-БС-2-32/22-Р12-2-В 6P0.364.030 ТУ Розетка		1	шт	1,000
79	К10-17А-МПО-50В-620 пФ +/- 5 % В Конденсатор		5	шт	5,000
80	2РМДТ24КПН10Г5А1В Розетка		2	шт	2,000
81	AD586BRZ Микросхема Analog Devices		4	шт	4,000
82	234-202, WAGO		2	шт	2,000
83	234-203, WAGO		4	шт	4,000
84	09661236803, Harting (Вилка D-Sub-9) Male connector D-Sub-9		3	шт	3,000
85	AT89S8253-24PU, Atmel (Микроконтроллер с перепрограммируемой		7	шт	7,000
86	ADT7301ARTZ-500RL7 Микросхема, Analog Devices		1	шт	1,000
87	СНП347-26РВ12-В Розетка		76	шт	76,000
88	С2-33Н-0,25-7,5 кОм +/- 5 % Резистор		28	шт	28,000
89	С2-33Н-0,125-1,1 кОм±5% А-В-В Резистор		20	шт	20,000
90	Резистор СП5-3В-1Вт-10 кОм±5% ОЖ0.468.539 ТУ		3	шт	3,000
91	51-716.0292 переключатель, ЕАО		1	шт	1,000
92	ЗЛ341В аА0.339.189 ТУ Индикатор единичный		4	шт	4,000
93	533ЛИ1 БК0.347.141 ТУ 1 Микросхема		1	шт	1,000
94	130ЛР3 Микросхема		19	шт	19,000
95	533ИР29 Микросхема БК0.347.141-53 ТУ		1	шт	1,000
96	264-212, WAGO (Колодка)		25	шт	25,000
97	264-212/000-006, WAGO (Колодка)		12	шт	12,000
98	Б19К-2-3 кОм±5% ОЖ0.206.018 ТУ Блок		3	шт	3,000
99	Illuminated-/pushbutton, (Switch No. 51-715.0292 with lens No. 51-903.2		3	шт	3,000
100	Лампа СМ28-5-1 ТУ 16-545.349-81		13	шт	13,000
101	210-332/500-205 Маркировка, Wago		1	шт	1,000
102	BNC-T-Adapter UG 274,50 Ohm, Best.-Nr. 74 08 61-77, Conrad Electronic		6	шт	6,000
103	Зажим типа МКДСН 1,5/5 "Phoenix Contact"		1	шт	1,000
104	Illuminated-/pushbutton, (Switch No. 51-421.036 with lens No. 51-903.4 and		2	шт	2,000
105	ГРПМ1-61ГО2-В Ке0.364.006 ТУ Розетка		6	шт	6,000
106	СНП268-15РП11-0-В Розетка		2	шт	2,000
107	T1 3/4 MG 28VAC/DC 14 ma (10-2J13.1069) Диод светоизлучающий,		75	шт	75,000
108	826634-8,AMP (Соединитель 16-контактный) Interconnection System		212	шт	212,000
109	09185206813, Harting (Розетка SEK 18-20) Female connector SEK18-20		52	шт	52,000
110	09681635812 Разъем, Harting		2	шт	2,000
111	09664626816, Harting, Разъем D-Sub-S		4	шт	4,000
112	09681535612 Разъем D-Sub-S, Harting		2	шт	2,000
113	09561615700, Harting (Вилка D-Sub-15) Male connector D-Sub-15		7	шт	7,000
114	264-112/000-006, WAGO (Колодка)		28	шт	28,000
115	264-900, WAGO (Маркиратор)		6	шт	6,000
116	926895-7 контакт Tyco Electronics/AMP		158	шт	158,000
117	61-0020.02 патрон, ЕАО		3	шт	3,000
118	ГРПМШ1-61ГО2-В Розетка НЩ0.364.016 ТУ - Киргизия		54	шт	54,000
119	61-0000.02 деталь пластмассовая, ЕАО		7	шт	7,000
120	МБГЧ-1-2А-500В-2 мкФ±10% ОЖ0.462.049 ТУ Конденсатор		3	шт	3,000
121	2РМТ39БПЭ45Г2В1В Розетка		2	шт	2,000
122	DS80С320-ENG+ Микросхема, Dallas Semiconductor		1	шт	1,000
123	61-9931.4 адаптер ЕАО		10	шт	10,000
124	2РМТ22КПН10Г1В1В Розетка		6	шт	6,000
125	787616-1 USB Head Series A, Tyco Electronics AMP К.К. (Розетка USB тип А)		21	шт	21,000
126	2РМДТ30Б24Ш5В1В Вилка ГЕ0.364.126 ТУ		1	шт	1,000
127	2РМДТ33КПЭ7Г9В1В Розетка ГЕ0.364.126 ТУ		1	шт	1,000
128	2РМДТ42БПЭ45Ш5В1В Вилка (ОС)		1	шт	1,000
129	2РМДТ45Б50Г8В1В Розетка ГЕ0.364.126 ТУ		1	шт	1,000
130	2Т203А ШЫ3.365.007 ТУ Транзистор		3	шт	3,000
131	T491С336К016АТ Конденсатор (16В 33 мкФ +/-10%), Kemet		16	шт	16,000
132	МАХ358ЕWЕ+ микросхема, МАХИМ		2	шт	2,000
133	09185106324, Harting (Вилка SEK18-10) Male header SEK18-10,		7	шт	7,000
134	АС500040-01 (2040-3102) розетка		6	шт	6,000
135	M20-9732046 штыревая линейка, HARWIN		11	шт	11,000
136	С2-29В-0,25-24,3 Ом +/- 1 % Резистор ОЖ0.467.099ТУ	+/- 1 %	10	шт	10,000
137	С2-33Н-0,25-3,3 кОм±5% А-В-В Резистор	+/- 5 %	67	шт	67,000
138	С2-33Н-0,25-4,3 кОм±5% А-Д-В Резистор ОЖ0.467.093 ТУ	+/- 5 %	72	шт	72,000
139	К73-16-630В-0,01 мкФ±5%-В Конденсатор	+/- 5 %	194	шт	194,000

140	C2-29В-0,25-200 кОм±0,5% 1,0-А Резистор ОЖ0.467.099 ТУ	+/- 0,5 %	44	шт	44,000
141	C2-33Н-0,25-330 кОм +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	100	шт	100,000
142	C2-29В-0,125-1 кОм±1% 1,0-А Резистор	+/- 0,1 %	50	шт	50,000
143	C2-33Н-0,25-120 кОм +/- 5 % А-Д-В Резистор ОЖ0.467.093ТУ	+/- 5 %	79	шт	79,000
144	C2-33Н-0,25-91 Ом +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	112	шт	112,000
145	C2-29В-0,125-39,2 кОм Резистор ОЖ0.467.099ТУ	+/- 0,5 %	19	шт	19,000
146	C2-33Н-0,25-110 Ом±5% А-Д-В Резистор ОЖ0.467.093 ТУ	+/- 5 %	58	шт	58,000
147	C2-33Н-0,25-300 Ом±5% А-Д-В Резистор	+/- 5 %	96	шт	96,000
148	C2-29В-0,125-87,6 Ом +/- 0,25 % Резистор	+/- 0,25 %	22	шт	22,000
149	C2-29В-0,125-464 Ом +/- 0,25 % Резистор	+/- 0,25 %	23	шт	23,000
150	C2-29В-0,125-649 Ом +/- 0,1 % Резистор	+/- 0,1 %	22	шт	22,000
151	C2-29В-0,125-2,71 кОм +/- 0,05 % Резистор	+/- 0,05 %	22	шт	22,000
152	C2-29В-0,125-5,3 кОм ±0,25% 1,0-А Резистор	+/- 0,25 %	23	шт	23,000
153	C2-29В-0,125-9,2 кОм +/- 0,05 % Резистор	+/- 0,05 %	23	шт	23,000
154	C2-29В-0,125-10,7 кОм +/- 0,1 % Резистор	+/- 0,1 %	23	шт	23,000
155	C2-29В-0,125-12,1 кОм +/- 0,25 % Резистор	+/- 0,25 %	22	шт	22,000
156	C2-29В-0,125-18,9 кОм +/- 0,5 % Резистор	+/- 0,5 %	23	шт	23,000
157	C2-29В-0,125-21,3 кОм +/- 0,1 % Резистор	+/- 0,1 %	23	шт	23,000
158	C2-29В-0,125-38,3 кОм±0,05% 1,0-А Резистор	+/- 0,5 %	23	шт	23,000
159	C2-29В-0,125-40,2 кОм +/- 0,1 % Резистор	+/- 0,1 %	23	шт	23,000
160	C2-29В-0,125-42,7 кОм +/- 0,1 % Резистор	+/- 0,1 %	23	шт	23,000
161	C2-29В-0,125-76,8 кОм +/- 0,5 % Резистор	+/- 0,5 %	22	шт	22,000
162	C2-29В-0,125-80,6 кОм +/- 0,1 % Резистор	+/- 0,1 %	22	шт	22,000
163	C2-29В-0,125-5,05 кОм Резистор	+/- 0,25 %	23	шт	23,000
164	К53-1А-6,3В-10 мкФ В Конденсатор	+/- 10 %	6	шт	6,000
165	К50-68-250В-47 мкФ +/-20% В Конденсатор		2	шт	2,000
166	C2-33Н-0,25-910 Ом +/- 5 % Резистор ОЖ0.467.093ТУ	+/- 5 %	100	шт	100,000
167	C2-33Н-0,25-1,8 мОм±5% А-Д-В Резистор ОЖ0.467.093ТУ	+/- 5 %	90	шт	90,000
168	К10-17а-М47-820 пФ±10%-В Конденсатор	+/- 10 %	2	шт	2,000
169	C2-33Н-0,125-5,6 кОм +/- 5 % Резистор (ОС)	+/- 5 %	392	шт	392,000
170	P1-12-0,125-27 кОм±10% М Резистор	+/- 10 %	15	шт	15,000
171	P1-12-0,25-3,9 кОм±10% М Резистор	+/- 10 %	20	шт	20,000
172	P1-12-0,5-2,7 кОм±5% М Резистор	+/- 5 %	10	шт	10,000
173	C2-29В-0,125-361 Ом±0,5% 1,0-А Резистор	+/- 0,5 %	15	шт	15,000
174	C2-29В-0,125-1,8 кОм±0,5% 1,0-А Резистор	+/- 0,5 %	30	шт	30,000
175	C2-29В-0,125-120 Ом±0,05% 1,0-А Резистор	+/- 0,5 %	32	шт	32,000
176	C2-29В-0,25-3,01 кОм±0,5% 1,0-А Резистор	+/- 0,5 %	40	шт	40,000
177	C2-33Н-0,25-6,2 кОм±5% А-Д-В Резистор	+/- 5 %	100	шт	100,000
178	C2-33Н-0,25-12 кОм +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	96	шт	96,000
179	C2-33Н-0,25-27 кОм +/- 5 % Резистор ОЖ0.467.093ТУ	+/- 5 %	79	шт	79,000
180	C2-33Н-0,25-30,1 кОм +/- 1 % Резистор ОЖ0.467.093ТУ	+/- 1 %	31	шт	31,000
181	C2-33Н-0,25-33 кОм±5% Резистор	+/- 5 %	39	шт	39,000
182	C2-33Н-0,25-39 кОм +/- 5 % Резистор ОЖ0.467.093ТУ	+/- 5 %	49	шт	49,000
183	C2-29В-0,25-100 кОм±0,5% 1,0-А Резистор ОЖ0.467.099 ТУ	+/- 0,5 %	35	шт	35,000
184	К50-68-40В-220 мкФ±20%-В Конденсатор АЖЯР.673541.005 ТУ	+50/+10%	20	шт	20,000
185	C2-33Н-0,5-56 Ом +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	486	шт	486,000
186	C2-33Н-0,5-390 Ом +/- 5 % Резистор	+/-5%	126	шт	126,000
187	C2-33Н-0,5-10 кОм +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	54	шт	54,000
188	C2-33Н-0,5-510 кОм +/- 5 % А-Д-В Резистор ОЖ0.467.093ТУ	+/- 5 %	100	шт	100,000
189	C2-29В-0,125-1,42 кОм±0,05% 1,0-А Резистор	+/- 0,05 %	75	шт	75,000
190	C2-29В-0,125-1,43 кОм±0,05% 1,0-А Резистор	+/- 0,05 %	75	шт	75,000
191	C2-29В-0,125-1,45 кОм±0,05% 1,0-А Резистор	+/- 0,05 %	75	шт	75,000
192	C2-29В-0,125-1,49 кОм±0,05% 1,0-А Резистор	+/- 0,05 %	75	шт	75,000
193	C2-29В-0,125-1,52 кОм±0,05% 1,0-А Резистор	+/- 0,05 %	75	шт	75,000
194	C2-29В-0,125-4,99 кОм +/- 0,05 % Резистор	+/- 0,05 %	20	шт	20,000
195	C2-29В-0,125-16 кОм±1% 1,0-А Резистор	+/- 1 %	22	шт	22,000
196	C2-29В-0,125-21,8 кОм +/- 0,1 % Резистор ОЖ0.467.099ТУ	+/- 0,1 %	37	шт	37,000
197	C2-29В-0,125-28,4 кОм +/- 0,1 % Резистор ОЖ0.467.099ТУ	+/- 0,1 %	41	шт	41,000
198	C2-29В-0,125-20 Ом +/- 1 % Резистор	+/- 1 %	21	шт	21,000
199	C2-29В-0,125-75 Ом±1% 1,0-А Резистор	+/- 1 %	19	шт	19,000
200	C2-29В-0,125-180 Ом±1% 1,0-А Резистор	+/- 1 %	75	шт	75,000
201	C2-29В-0,125-392 Ом±0,05% 1,0-А Резистор ОЖ0.467.099 ТУ	+/- 1 %	21	шт	21,000
202	C2-33Н-1-180 ом +/- 5 % Резистор ОЖ0.467.093ТУ	+/- 5 %	45	шт	45,000
203	C2-33Н-1-360 Ом±5% А-В-В Резистор ОЖ0.467.093 ТУ	+/- 5 %	30	шт	30,000
204	C2-33Н-2-8,2 кОм +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	43	шт	43,000
205	C2-33Н-2-10 кОм±5% А-Д-В Резистор ОЖ0.467.093 ТУ	+/- 5 %	72	шт	72,000
206	C2-33Н-2-27 кОм +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	68	шт	68,000
207	C2-33Н-2-47 кОм +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	54	шт	54,000
208	Б19К-1-2-1 кОм +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	15	шт	15,000
209	С5-35В-10-5,1 Ом±10% Резистор ОЖ0.467.541 ТУ	+/- 10 %	8	шт	8,000
210	С5-35В-50-18 Ом±5% Резистор ОЖ0.467.541 ТУ	+/- 5 %	3	шт	3,000

211	СП5-16ВА-0,5-220 ом ± 5 % резистор	+/- 5 %	2	шт	2,000
212	СП5-16ВА-0,25-1 ком +/- 5 % резистор	+/- 5 %	6	шт	6,000
213	СП5-3В-1Вт-4,7 кОм±5% ОЖ0.468.539 ТУ Резистор	+/- 5 %	6	шт	6,000
214	Резистор СП5-3В-1Вт-10 кОм±5% ОЖ0.468.539 ТУ	+/- 5 %	10	шт	10,000
215	К10-17А-Н90-0,22 мкФ ±80/±20% В Конденсатор ОЖ0.460.107 ТУ	+80/+20%	79	шт	79,000
216	К10-17а-М47-33 пФ±5%-В Конденсатор	+/- 5 %	15	шт	15,000
217	К10-17А-М47-39 пФ +/- 5 % В Конденсатор ОЖ0.460.107 ТУ	+/- 5 %	50	шт	50,000
218	К10-17А-М47-330 пФ +/- 5 % В Конденсатор	+/- 5 %	74	шт	74,000
219	К10-17а-50В-МПО-5,1 пФ±1 пФ-1-В Конденсатор ОЖ0.460.107 ТУ		11	шт	11,000
220	К10-17А-М1500-4700 пФ +/- 5 % В Конденсатор	+/- 5 %	26	шт	26,000
221	К10-17А-М1500-5600 пФ +/- 5 % В Конденсатор	+/- 5 %	42	шт	42,000
222	ПМГПМ-1-200В-3,9 мкФ Конденсатор	+/- 10 %	2	шт	2,000
223	К50-68-100В-22 мкФ +/-20% В Конденсатор	+/- 20 %	1	шт	1,000
224	К53-1А-6,3В-100 мкФ В Конденсатор	+/- 10 %	2	шт	2,000
225	К53-1А-16В-10 мкФ В Конденсатор	+/- 10 %	11	шт	11,000
226	К53-1А-16В-33 мкФ В Конденсатор	+/- 10 %	2	шт	2,000
227	К53-1А-20В-47 мкФ В Конденсатор	+/- 10 %	10	шт	10,000
228	К53-1А-32В-6,8 мкФ В Конденсатор	+/- 10 %	2	шт	2,000
229	К53-18-16В-100 мкФ В Конденсатор	+/- 10 %	37	шт	37,000
230	Р1-12-0,125-1,6 ком +/- 5 % М Резистор	+/- 5 %	50	шт	50,000
231	Р1-12-0,125-4,7 кОм±10% М Резистор	+/- 10 %	42	шт	42,000
232	Р1-12-0,5-4,7 кОм +/- 10 % М-А Резистор ШКАБ.434110.002ТУ	+/- 10 %	72	шт	72,000
233	Р1-12-2-200 Ом +/- 5 % М Резистор	+/- 5 %	50	шт	50,000
234	С2-33Н-0,125-240 Ом±5% А-Д-В Резистор (ОС)	+/- 5 %	301	шт	301,000
235	С2-33Н-0,125-332 Ом +/- 1 % Резистор ОЖ0.467.093ТУ	+/- 1 %	34	шт	34,000
236	С2-33Н-0,25-1,6 мОм +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	79	шт	79,000
237	С2-33Н-0,25-2,7 кОм±5% А-В-В Резистор	+/- 5 %	221	шт	221,000
238	Р1-12-0,125-910 Ом±5% М-А Резистор ШКАБ.434110.002 ТУ	+/- 5 %	72	шт	72,000
239	С5-5В-5Вт-6,8 кОм±0,5% Резистор ОЖ0.467.505 ТУ (норма упаковки - 8	+/- 0,5 %	35	шт	35,000
240	С5-35В-100-39 ом +/- 5 % резистор	+/- 5 %	22	шт	22,000
241	С2-29В-0,125-100 Ом +/- 0,5 % Резистор ОЖ0.467.099ТУ	+/- 0,5 %	43	шт	43,000
242	С5-35В-100-47 ом +/- 5 % резистор	+/- 5 %	3	шт	3,000
243	С2-29В-0,25-2 кОм±0,5% 1,0-А Резистор ОЖ0.467.099 ТУ	+/- 0,5 %	51	шт	51,000
244	С2-29В-0,25-30,1 Ом±0,5% 1,0-А Резистор	+/- 0,5 %	30	шт	30,000
245	С2-33Н-0,5-4,3 кОм±5% А-Д-В Резистор ОЖ0.467.093 ТУ	+/- 5 %	94	шт	94,000
246	С2-33Н-0,5-1,8 кОм +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	48	шт	48,000
247	К10-17Б-М1500-4700 пФ ±5% В Конденсатор	+/- 5 %	30	шт	30,000
248	СП5-16ВА-0,25-150 Ом±5% В ОЖ0.468.519 ТУ Резистор	+/- 5 %	7	шт	7,000
249	СП5-16ВА-0,25-330 ом +/- 5 % резистор	+/- 5 %	8	шт	8,000
250	С2-33Н-0,25-16 кОм +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	67	шт	67,000
251	С2-33Н-0,25-2 мОм +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	79	шт	79,000
252	С2-33Н-0,25-30 кОм +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	79	шт	79,000
253	С2-33Н-0,25-180 кОм±5% А-Д-В Резистор ОЖ0.467.093 ТУ	+/- 5 %	42	шт	42,000
254	С2-33Н-0,25-270 кОм±5% А-Д-В Резистор	+/- 5 %	63	шт	63,000
255	С2-33Н-0,25-2,4 мОм +/- 5 % Резистор ОЖ0.467.093ТУ	+/- 5 %	44	шт	44,000
256	С2-33Н-0,25-2,7 мОм±5% Резистор	+/- 5 %	79	шт	79,000
257	С2-33Н-0,25-3 мОм +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	79	шт	79,000
258	С2-29В-0,125-2,64 кОм Резистор	+/- 0,25 %	25	шт	25,000
259	С2-29В-0,125-2,64 кОм Резистор	+/- 0,05 %	21	шт	21,000
260	С2-29В-0,125-10,1 кОм Резистор	+/- 0,25 %	23	шт	23,000
261	С2-29В-0,125-10,1 кОм Резистор	+/- 0,05 %	23	шт	23,000
262	С2-29В-0,125-15 Ом +/- 0,25 % Резистор	+/- 0,25 %	23	шт	23,000
263	С2-29В-0,125-5,05 кОм Резистор	+/- 0,05 %	21	шт	21,000
264	С2-29В-0,125-5,3 кОм ±0,25% 1,0-А Резистор	+/- 0,05 %	23	шт	23,000
265	С2-23-0,062-1 кОм +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	91	шт	91,000
266	С2-23-0,062-3,6 кОм +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	91	шт	91,000
267	К10-17А-М47-560 пФ +/- 5 % В Конденсатор	+/- 5 %	26	шт	26,000
268	С2-33Н-0,25-620 Ом±5% А-Д-В Резистор ОЖ0.467.093 ТУ	+/- 5 %	68	шт	68,000
269	К10-17А-М1500-470 пФ+/-5%-В Конденсатор		28	шт	28,000
270	С2-33Н-0,25-220 Ом +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	48	шт	48,000
271	К10-17А-Н20-0,047 мкФ В Конденсатор	+/- 20 %	3	шт	3,000
272	К10-17А-Н90-2,2 мкФ ±80/±20% В Конденсатор ОЖ0.460.107 ТУ	+80/+20%	100	шт	100,000
273	С2-33Н-0,25-274 кОм±2% А-Г-В Резистор ОЖ0.467.093 ТУ	+/- 2 %	13	шт	13,000
274	С2-33Н-0,25-301 кОм±2% А-Г-В Резистор ОЖ0.467.093 ТУ	+/- 2 %	13	шт	13,000
275	С2-29В-1-75 кОм±0,5% А Резистор	+/- 0,5 %	17	шт	17,000
276	С2-33Н-0,25-39 Ом +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	88	шт	88,000
277	С2-33Н-0,25-1 мОм±5% А-Д-В Резистор	+/- 5 %	100	шт	100,000
278	С2-33Н-0,25-130 Ом +/- 5 % Резистор	+/- 5 %	75	шт	75,000
279	С2-29В-0,125-68,1 кОм±1% 1,0-А Резистор	+/- 1 %	22	шт	22,000
280	С2-29В-0,125-432 кОм±1% 1,0-А Резистор	+/- 1 %	22	шт	22,000
281	С2-29В-0,125-825 кОм±1% 1,0-А Резистор	+/- 1 %	22	шт	22,000

282	C2-29B-0,125-1,4 кОм±1% 1,0-A Резистор	+/- 1 %	41	шт	41,000
-----	--	---------	----	----	--------